



BATHROOMREPAIRS.CA

Elegance

Pure

COLLECTION

The clean lines of this bathtub collection evoke the true essence of life.

Les lignes épurées de cette gamme de baignoires nous rappellent l'essence même de la vie.

Natural



BATHROOMREPAIRS.CA

COLLECTION

takes its origins in Japan where taking a bath serves more than bathing purposes – it has become a true art dedicated to comfort. Inspired by this mindset, our product line conceived to soothe both mind and body. We introduce a new line of bathtub, shower doors and bases collection.

BATHROOMREPAIRS.CA
1-877-242-3304



TABLE OF CONTENTS • TABLE DES MATIÈRES

BATHTUBS • BAIGNOIRES



ODE7



ELLIPSE9



ELLIPSE11



ZENITH13



LOTUS15



LOTUS16



SOLSTICE17



SPHERE19



LUXE20



LUXE21



PASSION22



PASSION23



SPIRE25

SHOWER DOORS & BASES • PORTES DE DOUCHE ET BASES



SV20-60
SOHO 32
27



SV15-60
SOHO 40
28



SV-25
29



SV30-40
30



SV11-36
31



SV50-38
32

Our models are available in white only (except for shower bases)
Nos baignoires sont offertes dans le blanc seulement (à l'exception des bases de douche)
All dimensions in this catalogue are approximate and subject to change without prior notice.
Toutes les dimensions qui se retrouvent dans ce catalogue sont approximatives et modifiables sans préavis.
Products may differ slightly from images shown in this catalogue.
Les produits peuvent différer légèrement des images présentées dans cette brochure.





ODE



69" X 29.5" X 23.5"

1750 mm X 750 mm X 597 mm

Freestanding bathtub. Wood structure with oak finish. Tub does not accomodate deck mounted tub set.


Baignoire îlot. Structure de bois fini chêne. Le tablier de la baignoire ne permet pas l'installation d'une robinetterie.

OD 175M



*Chrome cable driven waste overflow is included

Inclus: drain et trop-plein avec système de câble extensible - chrome fini



Ellipse




ELLIPSE

74" X 36.75" X 22"
1880 mm X 934 mm X 559 mm


Freestanding bathtub with outside covering.
Tub does not accomodate deck mounted tub set.

Baignoire îlot avec coquille intérieure
et enveloppe extérieure. Le tablier de la
baignoire ne permet pas l'installation d'une
robinetterie.

JF 180B



*Chrome cable driven waste overflow is included.
Inclus: drain et trop-plein avec système de câble extensible - chrome fini.





ELLIPSE

72" X 35" X 16.5"

1829 mm X 889 mm X 419mm


Drop in bathtub

Baignoire podium

*Chrome cable driven waste overflow is not included.



*Drain et trop-plein avec système de câble extensible
ne sont pas inclus.

JF 180A



Zenith





ZENITH

75" X 35.75" X 18.25"

1905 mm X 889 mm X 464 mm


Drop in bathtub

Baignoire podium

* Chrome cable driven waste overflow is not included .

* Drain et trop-plein avec système de câble extensible ne sont pas inclus

LC 190A



Lotus





LOTUS



71" X 34.5" X 26"

1803 mm X 876 mm X 660 mm

Freestanding bathtub with outside covering. Tub does not accomodate deck mounted tub set.

Baignoire îlot avec coquille intérieure et enveloppe extérieure. Le tablier de la baignoire ne permet pas l'installation d'une robinetterie.

YB 180B



*Chrome cable driven waste overflow is included.

Inclus: drain et trop-plein avec système de câble extensible - chrome fini.



LOTUS

71" X 34.5" X 20.5"

1803 mm X 876 mm X 521 mm


Drop in bathtub

Baignoire podium

*Chrome cable driven waste overflow is not included.

*Drain et trop-plein avec système de câble extensible
ne sont pas inclus.

YB 180A





SOLSTICE


63" X 29.5" X 23"

1600 mm X 750 mm X 584 mm

Freestanding bathtub with outside covering. Tub does not accomodate deck mounted tub set.


Baignoire îlot avec coquille intérieure et enveloppe extérieure. Le tablier de la baignoire ne permet pas l'installation d'une robinetterie.

LC 160B



*Chrome cable driven waste overflow is included.

Inclus: drain et trop-plein avec système de câble extensible - chrome fini.






SPHERE

63" X 63" X 24.5"


1600 mm X 1600 mm X 622 mm

Freestanding bathtub with outside covering. Tub does not accomodate deck mounted tub set.

Baignoire îlot avec coquille intérieure et enveloppe extérieure. Le tablier de la baignoire ne permet pas l'installation d'une robinetterie.



HG 160B



*Chrome cable driven waste overflow is included.

Inclus: drain et trop-plein avec système de câble extensible - chrome fini.



LUXE


67" X 31.5" X 23"

1700 mm X 800 mm X 584 mm

Freestanding bathtub with outside covering. Tub does not accomodate deck mounted tub set.

Baignoire îlot avec coquille intérieure et enveloppe extérieure. Le tablier de la baignoire ne permet pas l'installation d'une robinetterie.

DB 170B



*Chrome cable driven waste overflow is included.

Inclus: drain et trop-plein avec système de câble extensible - chrome fini.



LUXE

67" X 31.5" X 17"

1700 mm X 800 mm X 432 mm


Drop in bathtub

Baignoire podium

*Chrome cable driven waste overflow is not included.

*Drain et trop-plein avec système de câble extensible
ne sont pas inclus.

DB 170A





PASSION


69" X 29.5" X 24"

1753 mm X 749 mm X 610 mm

Freestanding bathtub with outside covering. Tub does not accomodate deck mounted tub set.

Baignoire îlot avec coquille intérieure et enveloppe extérieure. Le tablier de la baignoire ne permet pas l'installation d'une robinetterie.

BL 175B



*Chrome cable driven waste overflow is included.

Inclus: drain et trop-plein avec système de câble extensible - chrome fini.



PASSION

69" X 29.5" X 18.5"

1753 mm X 749 mm X 470 mm


Drop in bathtub

Baignoire podium

*Chrome cable driven waste overflow is not included.

*Drain et trop-plein avec système de câble extensible
ne sont pas inclus.

BL 175 A





Spire




SPIRE


74.25" X 39" X 24"
1886 mm X 891 mm X 610 mm

Freestanding bathtub with interior shell and outside covering. Features a towel rail made of stainless steel. Tub accommodates deck mounted tub set

Baignoire îlot avec coquille intérieure et enveloppe extérieure. Porte-serviette en acier inoxydable. Le tablier de la baignoire permet l'installation d'une robinetterie.



ARTO 1B



*Chrome cable driven waste overflow is included.
Inclus: drain et trop-plein avec système de câble extensible - chrome fini.



SHOWER DOORS & BASES

PORTES DE DOUCHE & BASES

SV20-60

Height-Hauteur: 74 1/4"

DOUBLE PIVOT DOORS

Two panel doors, functional rotary supports with telescopic ceiling supports.

Features 2 bath-towel hangers.

Available in clear glass, chrome or brushed nickel frame.

Fits 60SB32 & 60SB40 bases

PORTES PIVOTANTES DOUBLES

2 panneaux à appuis rotatifs fonctionnels avec supports de plafonnier télescopiques.

Inclus : Porte serviettes.

Disponible dans le verre clair, cadre chrome ou nickel brossé.

Compatible aux bases 60SB32 & 60SB40.

SOHO 32

60SB32

60" X 32" X 3"

1520 mm X 810 mm X 75 mm

RECTANGULAR SHOWER BASE.

*Available left drain or right drain .

*Colours: White, biscuit & bone.

BASE DE DOUCHE RECTANGULAIRE

*Disponible avec drain à gauche ou drain à droite.

*Couleurs : Blanc, biscuit & os.

shower drain (no. FNA-3)

Drain de douche (no. FNA-3)



SHOWER DOORS & BASES

PORTES DE DOUCHE & BASES

SV15-60

Height-Hauteur: 74 1/4"

IN LINE PIVOT DOOR

One panel door, functional rotary support with telescopic ceiling support, left or right fixed panel.

Features 2 bath-towel hangers.

Available in clear glass, chrome or brushed nickel frame.

Fits 60SB32 & 60SB40 bases.

PORTE PIVOTANTE

1 panneau à appui rotatif fonctionnel avec support de plafonnier télescopique, panneau fixe à gauche ou à droite.

Inclus : Porte serviettes.

Disponible dans le verre clair, cadre chrome ou nickel brossé.

Compatible aux bases 60SB32 & 60SB40.

SOHO 40 60SB40

60" X 40" X 3"

1520 mm X 1016 mm X 75 mm

RECTANGULAR SHOWER BASE

*Available left drain or right drain .

*Colours: White, biscuit & bone.

BASE DE DOUCHE RECTANGULAIRE

*Disponible avec drain à gauche ou drain à droite.

*Couleurs : Blanc, biscuit & os.

shower drain (no. FNA-3)

Drain de douche (no. FNA-3)



SHOWER DOORS & BASES

PORTES DE DOUCHE & BASES

SV25

Height-Hauteur: 58 1/2"

SHOWER SHIELD

Panel w/door, functional rotary support with telescopic ceiling support and solid hinges.

Features 2 bath-towel hangers.

Available in clear glass, chrome or brushed nickel frame.

Fits any bathtub with flat deck.

ÉCRAN DE BAIN

Panneau avec porte à appui rotatif fonctionnel avec support de plafonnier télescopique et charnières.

Inclus : Porte serviettes.

Disponible dans le verre clair, cadre chrome ou nickel brossé.

Compatible avec toutes baignoires à rebord plat.

* Shown with 50NT31.

Porte illustrée avec bain 50NT31.



SHOWER DOORS & BASES

PORTES DE DOUCHE & BASES

SV30-40

Height-Hauteur: 74 1/4"

CURVED PIVOT DOOR

Two doors, functional rotary supports with telescopic ceiling supports.

Features 2 bath-towel hangers.

Available in clear glass, chrome or brushed nickel frame.

Fits on base 40RB40 & 68240.

PORTE PIVOTANTE RONDE

Porte 2 panneaux, à appuis rotatifs fonctionnels avec supports de plafonnier télescopiques.

Inclus : Porte serviettes.

Disponible dans le verre clair, cadre chrome ou nickel brossé.

Compatible aux bases 40RB40 & 68240.



SHOWER DOORS & BASES

PORTES DE DOUCHE & BASES

SV11-36

Height-Hauteur: 74 1/4"

CORNER PIVOT DOOR

One panel door, functional rotary support with telescopic ceiling support and wall bracket.

Features 2 bath-towel hangers.

Available in clear glass, chrome or brushed nickel frame.

Fits on base 68136.

PORTE PIVOTANTE DE COIN

1 panneau à appui rotatif fonctionnel avec support de plafonnier télescopique et support mural.

Inclus : Porte serviettes.

Disponible dans le verre clair, cadre chrome ou nickel brossé.

Compatible à la base
68136.



SHOWER DOORS & BASES

PORTES DE DOUCHE & BASES

SV50-38

Height-Hauteur: 74 1/4"

NEO-ANGLE PIVOT DOOR

Two doors, functional rotary supports with telescopic ceiling supports.

Features 2 bath-towel hangers.

Available in clear glass, chrome or brushed nickel frame.

PORTE PIVOTANTE NEO-ANGLE

Porte 2 panneaux à appuis rotatifs fonctionnels avec supports de plafonnier télescopiques.

Inclus : Porte serviettes.

Disponible dans le verre clair, cadre chrome ou nickel brossé.



OUR BODY REACTS, IT BECOMES SENSATION, EMOTION AND PLEASURE ...

To temperature :

By submerging your body in a temperature between 33°C (91.5 F) and 37°C (98.5 F), it will be entirely surrounded with the ideal temperature to avoid all stress. It is the most pleasant temperature for children, elderly people as well as for pregnant women who can enjoy their immersion without risk.

Between 37°C (98.5 F) and 40°C (104 F), the temperature is slightly higher than normal for the internal body temperature. Your body's reaction will be to compensate for this difference by sweating and you will tire more easily. Therefore, to avoid excessive fatigue, it is recommended that you stay no longer than 15 minutes.

In fact, hot water will raise the blood circulation to stimulate our endorphins, which are the bodies' natural tranquilizers. It is the heat that dilates the blood vessels to activate the circulation to sore muscles.

To weightlessness:

In water, your body weighs approximately only 10% of your usual body weight. The pressure usually maintained on your muscles and joints lets go giving you the impression of being weightless, thus creating a more favourable climate for your massage.

To massage :

A massage is created with pressure on the muscles of your body to alleviate and soothe tensions and sore muscles. This will stimulate the blood circulation and speed up the natural healing process within your body.

VOTRE CORPS RÉAGIT, IL DEVIENT SENSATION, ÉMOTION ET PLAISIR ...

La chaleur :

En plongeant dans une température entre 33°C et 37°C, votre corps se retrouve dans une zone de température agréable où il ne subit aucun stress. C'est une température confortable où enfants, personnes âgées ou femmes enceintes peuvent profiter sans risques de leur immersion dans l'eau.

Entre 37°C et 40°C, la chaleur est légèrement au-dessus de la température interne du corps. Sans le savoir, votre corps compensera chimiquement cette différence par la sudation et vous vous fatiguerez sans le savoir. Il est donc recommandé de ne pas rester plus de 15 minutes dans une eau très chaude pour ne pas souffrir de fatigue excessive. En effet, l'eau chaude augmente le flux sanguin pour stimuler l'endorphine, le calmant naturel du corps. C'est la chaleur qui dilate les vaisseaux sanguins pour ensuite activer la circulation du sang jusqu'aux muscles endoloris.

L'apesanteur :

Dans l'eau, votre corps ne pèse pas plus de 10% de votre poids habituel. La pression exercée sur vos muscles et vos articulations se relâche, vous donnant une agréable sensation d'apesanteur et créant un climat des plus favorable au massage.

Le massage :

Le massage consiste en des pressions sur les muscles de votre corps tout en apaisant les tensions et les muscles douloureux, ce qui stimule la circulation sanguine et accélère le processus de guérison naturelle du corps.

BATHROOMREPAIRS.CA

603 Argus Road, Suite 205

Oakville, Ontario

L6J 6G6

Tel.: 1-877-242-3304